

名古屋市西文化小劇場 舞台照明設備

主 幹 配 電 盤	電源方式 3相4線式
	調光容量 100KVA 総容量 400KVA
操 作 配 電 盤	総負荷数 30A×110回路
	各相Vメーター、Aメーター有り
調 光 器	サイリスター方式
	トライアック 3Kw用×110台 6Kw用×4台(客電)
	プリセットフェーダー 60本×3段 又は 120本×1段(切替)
	CUEフェーダー 20本(内10本舞台下手袖と切替操作可)
	クロスフェーダー有
	<仕様>
	外部メモリー 3.5インチ フロッピーディスク
	シーンNo設定範囲 CUEページ 1000ページ 20シーン CHSページ 100ページ 1~99ステップ
	調光出力信号 DMX信号
	修正方式 ±方式
架 設 電 源	無し
調光室の位置	客席最後席上部(地下2階)
製造メーカー及び製品名	丸茂電機 μFILE-2EX COSMOS対応

名 称	回 路 数	使用器具	容量	台数	備 考
B L 1	4回路	B C	150w	54灯	一文字幕共吊り 各4ヶ口
BL1コンセント	4回路				
B L 2	4回路	B C	150w	54灯	スクリーン下場に共吊り 切替により8回路使用可
BL2コンセント	4回路				
S L 1	8回路	CSQ	1Kw	8	
		F Q	1Kw	6	
S L 2	8回路	CSQ	1Kw	8	
		F Q	1Kw	6	
客 席 S L	8回路	CSQ	1Kw	12	
上 手 フ ロ ン ト	1回路(2ヶ口) 上段	CSQ	1Kw	3	他に壁面2回路有り 計5回路
	1回路(2ヶ口) 中段	CSQ	1Kw	3	
	1回路(2ヶ口) 下段	CSQ	1Kw	3	
下 手 フ ロ ン ト	1回路(2ヶ口) 上段	CSQ	1Kw	3	他に壁面2回路有り 計5回路
	1回路(2ヶ口) 中段	CSQ	1Kw	3	
	1回路(2ヶ口) 下段	CSQ	1Kw	3	
天井反響板ライト	4回路	Q C O	300w	20	
シ ー リ ン グ	8回路	CSQ	1Kw	16	
ア ッ パ ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト	8回路・4色 上手・下手別回路	U H Q	200w	12灯×6	一文字幕共吊り
ロ ア ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト	8回路・4色 上手・下手別回路	L H Q	200w	12灯×6	
フ ッ ト ラ イ ト (埋 込 式)	4回路	F	60w	52灯	
フ ロ ア ー コ ン セ ン ト	29回路 C型30A				上手11回路、 下手11回路、 中奥3回路、 上手下手花道奥各2回路
セ ン タ ー ピ ン		700SR	700w	2	

※コンセント型式の指定の無いものは、すべてC型20A。回路容量は、すべて3Kw。

移 動 器 具

名 称		使用電球	台 数	納 場	備 考
C S Q		1Kw	30		内 ステージサイド スポット用12台
		500w	20	倉 庫	
F Q		1Kw	12	倉 庫	
		500w	40	倉 庫	
S P H		1Kw	20	倉 庫	ナロー 10台 ミディアム 10台
		500w	10	倉 庫	ナロー 5台 ミディアム 5台
I T O		650w	10	倉 庫	
T - 1		500w	10	倉 庫	
F P		500w	4	倉 庫	
E C Q - 5 C		1Kw	10	倉 庫	
E R Q - 1 5 型		650w	2	調整室	ランプピン
E P Q		1Kw	2	倉 庫	
		500w	2	倉 庫	
ド ラ ム マ シ ン		1Kw	1	倉 庫	DRE
マルチストロボ	シンクロタイプ	250w	1セット	倉 庫	1セット2灯 1灯でも使用可能
	シングルタイプ	250w	1	倉 庫	
波エフェクトマシン		1Kw	2	倉 庫	
C Q		85w	6	倉 庫	12灯×6台 6尺 ハロゲン電球
C T		60w	2	倉 庫	4灯×2台 3尺 2回路 白熱電球
ミ ラ ー ボ ー ル			1	倉 庫	吊型 30cm
VS型エフェクトマシン		15w	2	倉 庫	ディスク (雪・雲・荒雲・波) 各2
NC型ダブルマシン		2w	L型/H型 各1	倉 庫	
オブジェティブレンズ	SDA-12		2	倉 庫	
	SDA-10		2	倉 庫	
	SDA-8		2	倉 庫	

名 称		台数	収納場所	備 考
マスキングキャリア		4	倉 庫	MCC-I型
スライドキャリア		2	倉 庫	DCC-P型 (レンズなし)
アイリスシャッター		2	倉 庫	1S-8
ハイスタンド	移動式	4	下 手	三又三段 キャスター付 約9尺
ス タ ン ド	移動式	6	下 手	三又二段 キャスター付 約6尺
	移動式	12	上下袖	丸台二段スタンド 約5尺5寸 SS用
折たたみ3脚スタンド		6	倉 庫	約7尺
ハ ン ガ ー		126	正反裏	HAS-2
二 連 ア ー ム		10	正反裏	AMT型
ボーダーハンガー		10	正反裏	HAL型
平 置 ベ ー ス		20	正反裏	SHB-10型
バ ン ド ア	8インチ	20	倉 庫	
	6インチ	50	倉 庫	
ITOアイリスシャッター		5	倉 庫	

交換コード	種	類	長さ	本数	備考	
	C型30AプラグーC型20Aレセップ			2m	15	但し、 C型レセップ側は 1kw以下で 使用のこと
				5m	10	
				10m	10	
	C型30AプラグーC型30Aレセップ			1m	10	
				10m	5	
	C型20AプラグーC型20Aレセップ			1m	10	
				2m	15	
				5m	10	
				10m	10	
		C型30AプラグーC型20A×2レセップ			15	
		C型20AプラグーC型20A×2レセップ			20	
		C型30AプラグーC型20A×3レセップ			5	
		C型30AプラグーC型20A×3レセップ			50	
		平行ー平行		5m	2	
	10m			5		
	平行ータップ3口		5m	2		
			10m	4		
	C型20AプラグーC型20A×3レセップ			5		
	C型30Aー平行			5		
	C型20Aー平行			3		

鉄シート枠	4インチ	23	紙シート枠	4インチ	13
	6インチ	140		6インチ	11
	8インチ	145		8インチ	44

名 称	台数	備 考
OHP (オーバ-ヘッドプロジェクター)	1	ELMO HP-A380ZOOM 400w
スライド映写機	1	ELMO OMNIGRAPHIC 550AF
		クセノン 500w ズームレンズ F4. 5f=180~300mm
スライド映写機	1	ELMO OMNIGRAPHIC 253
		250w レンズ F2. 8f=85mm
16m/m 映 写 機	2	ELMO LX-200 2Kw
スコープレレンズ	2	ELMO CODE 1153
コンバージョンレンズ	2	ELMO f=50mm×0. 8~1. 25
長尺巻返機	1	ELMO MW-1800
ビデオプロジェクター	1	Panasonic TH-D3500 VGAケーブル15m有り