



- バタン5 —
- 大温庫 —
- Bo3(SL3) □ 9回路
- バタン4 —
- バタン3 —
- Bo2(SL2) □ 9回路
- バタン2 —
- バタン1 —
- Bo1(SL1) □ 9回路
- 引違庫(電動) ≡≡
- 一文庫 ≡

(ご注意)
 大道具の搬入出に
 ETを使用される場合
 は、手注にご注意
 ください。

名古屋市演劇練習館 リハーサル室舞台設備一覧表

品名	型番・規格・仕様	数量
平台		
3×6 (尺)	W 909 × D 1818 × H 121 (mm)	10
4×6 (尺)	W 1212 × D 1818 × H 121 (mm)	10
3×3 (尺)	W 909 × D 909 × H 121 (mm)	2
3×4 (尺)	W 909 × D 1212 × H 121 (mm)	2
箱馬	W 303 × D 484 × H 181 (mm)	40
幕類		
袖幕用	W 5400 × H 5400 (mm)	2
袖幕用	W 9000 × H 5400 (mm)	2
ホリゾン幕用	W 11000 × H 6000 (mm)	1
その他		
指揮台	W 1040 × D 1040 × H 300 (mm)	1
指揮譜面台		1
譜面台	KAMIYA 音大モデル (折り畳み式)	40
折り畳み椅子		100
長卓子	折り畳み式	20
ついたて	3連折り畳み式	4
ライトタワーテレスコープ		1

名古屋市演劇練習館 リハーサル室照明設備一覧表

調光主幹	182/105V	60Hz 105KVA
調光基盤	3KW調光器	48回路 (内予備1回路)
調光卓	丸茂電機製 PRELUCE 36 (2009年製造)	
	フェーダー数	36ch×2段
	クロスフェーダー	1組
	サブマスター(兼フリー)フェーダー	10本
	メモリーシーン	200シーン
	シーン選択スイッチ	20個
	ページ選択スイッチ	10個
	記録媒体	フロッピーディスク

回路表

照明ボタン①	ボーター／サス切替式 ボーターライト上・中・下各3回路 サス9回路(C20A各2口)
照明ボタン②	ボーター／サス切替式 ボーターライト上・中・下各3回路 サス9回路(C20A各2口)
照明ボタン③	ボーター／サス切替式 ボーターライト上・中・下各3回路 サス9回路(C20A各2口)
シーリングライト	30A×8回路(C20A各2口)
上手フロア	30A×5回路
下手フロア	30A×5回路
上手WC	30A×1回路
下手WC	30A×1回路

機材表

品名	型番	規格・仕様	数量
1Kwフレネル	FQ II 1000w	スイッチ付	20
1Kw平凸	CSQ1000w	内スイッチ付20台	36
500wフレネル	FQ500w	内スイッチ付20台	38
500w平凸	CSQ500w	内スイッチ付20台	38
カッターライト	ITO650w		6
パーライト	SPHⅢ1000w	ミディアム6台 ナロー2台	8
プロジェクタ	EPQ1000w		4
ディスクマシーン	VS(L)		2
	VS(H)		2
オブジェクトレンズ	SDA-8		2
	SDA-10		2
	SDA-12		2
	SDA-16		2
	SDA-24		2
	SDA-32		2
ローアホリゾントライト			6
丸台スタンド	SM-2		10
三又3段スタンド			2
平置ベース	SHB-10		4
カラーホイール	CW-8		4
アイリスシャッター	IS-8		4
バンドアー	BD-60A		
	BD-80A		
アーム			4
STハンガー	HAS		

名古屋市演劇練習館 リハーサル室音響設備一覧表

品名	型番	規格・仕様	数量
音響調整卓	YAMAHA MC1204 II	モノIN×12 ステレオOUT AUXOUT×4 グループOUT×4	1
	YAMAHA PC1002	2ch(100w+100w)	3
オーディオミキサー	RAMSA(Panasonic) WR-X02		1
	RAMSA(Panasonic) WP-9110		1
スピーカー	EV SH1502ER	200w(PGM) 800w(MAX) 移動型キャスター付	4
MD	SONY MDS-E3	アナログOUT(RCAピン)×2	2
	TASCAM MD-02B		2
CD	SONY CDP-L3	アナログOUT(バランス2HOTキャノン&RCA)×2	1
	TASCAM CD-200		2
カセットデッキ	TASCAM 122MKIII	アナログOUT(バランス2HOTキャノン&RCA)×2	3
DAT	SONY DTC-A8	アナログOUT(バランス2HOTキャノン&RCA)×2	1
デジタルリバーブプレータ	YAMAHA REV500	ステレオ	1
マルチエフェクトプロセッサ	YAMAHA SPX-990	ステレオ	1
コンプレッサ	YAMAHA GC2020B II	ステレオ	2
	dbx 1066	ステレオ	1
グラフィックイコライザ	YAMAHA Q2031B	2ch バランス及びアンバランス入出力 1/3オクターブ 31バンド HPF 20~200Hz	1
ダイナミックマイクロフォン	SHURE SM58LC	単一指向性	6
コンデンサマイクロフォン	SONY C38	単一指向性無指向性切替可	4
ワイヤレス受信機	Panasonic WX-4020		2
ワイヤレスアンテナ	Panasonic WX-4960		2
ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)	Panasonic WX-4100	チューナー及びアンテナ接続で使用	1
	Panasonic WX-4212B	チューナー及びアンテナ接続で使用	1
ワイヤレスマイクロホン (タイピン型)	Panasonic WX-4300	チューナー及びアンテナ接続で使用	2
スピーカー用各種ケーブル			一式
マイク用各種ケーブル			一式