

名古屋市西文化小劇場 舞台照明設備

No.1

調光主幹盤	3相4線式 105/182V 60Hz 120kVA
調光器盤	調光器 舞台用IL 3kW×107台 客電用IL 6kW×4台
主照明操作卓 丸茂電機(株) PRETYNA-M (プリティナ-メガ)	コントロールチャンネル数 1024ch イベント数 100 メモリーシーン 1000/1イベント (No. 0, 1~No. 999, 9) チェイス 99チェイス×99ステップ プリセットフェーダー 60本×3段 (180本×1段使用可) サブマスターフェーダー 30本 (舞台下手袖卓と切替操作可 20ch分) クロスフェーダー 1組 制御信号 DMX512/1990 外部記憶装置 記憶媒体: SDカード、CFカード (JASCII対応) 負荷モニターLCD 調整室壁面取付 制御信号コネクタ 舞台下手袖: DMX IN×1、DMX OUT×1 直電原 舞台下手袖: C型30Aコンセント×2
舞台下手操作盤	フリーフェーダー 20ch マスターフェーダー 1ch 客席自動調光スイッチ 1式 (明・止・暗の各ボタンによる自動調光)

名 称	回 路 数	使用器具	容 量	台 数	備 考
B L 1	4回路	B C	150w	54灯	一文字幕共吊り
BL1コンセント	4回路				各4ヶ口
B L 2	4回路	B C	150w	54灯	スクリーン下場に共吊り
BL2コンセント	4回路				切替により8回路使用可
S L 1	8回路	CSQ	1Kw	8	基本吊り
		F Q	1Kw	6	
S L 2	8回路	CSQ	1Kw	8	基本吊り
		F Q	1Kw	6	
客 席 S L	8回路	CSQ	1Kw	12	基本吊り、中央分割
上手フロント	1回路 (2ヶ口) 上段	CSQ	1Kw	3	他に壁面2回路有り 計5回路
	1回路 (2ヶ口) 中段	CSQ	1Kw	3	
	1回路 (2ヶ口) 下段	CSQ	1Kw	3	
下手フロント	1回路 (2ヶ口) 上段	CSQ	1Kw	3	他に壁面2回路有り 計5回路
	1回路 (2ヶ口) 中段	CSQ	1Kw	3	
	1回路 (2ヶ口) 下段	CSQ	1Kw	3	
天井反響板ライト	4回路	QCO	300w	20	
シ ー リ ン グ	8回路	CSQ	1Kw	16	
アッパーホリゾントライト	8回路・4色 上手・下手別回路	UHQ	200w	12灯×6	一文字幕共吊り
ローホリゾントライト	8回路・4色 上手・下手別回路	LHQ	200w	12灯×6	
フットライト (舞台前埋込式)	4回路	F	60w	52灯	
フロアーコンセント	29回路 C型30A				上手11回路、 下手11回路、 中奥3回路、 上手下手花道奥各2回路
セ ン タ ー ピ ン		700SR	700w	2	

※コンセント型式の指定の無いものは、すべてC型20A。回路容量は、すべて3Kw。

移動器具

名 称		使用電球	台 数	納 場	備 考
C S Q		1Kw	30	シーリング フロント	うち、SS用12台 (上手・下手6台ずつ)
		500w	20	ピアノ庫上	
F Q		1Kw	12	ピアノ庫上	
		500w	40	駐車場倉庫	
S P H		1Kw	20	ピアノ庫上	ナロー 10台 ミディアム 10台
		500w	10		ナロー 5台 ミディアム 5台
I T O		650w	10	ピアノ庫上	エフェクトパターン ITO-005 (星) 10枚 ITO-101 (アメーバ) 10枚 ITO-108 10枚 丸ポチ 10枚 ホルダー 10枚
I T Oアイリスシャッター			5	駐車場倉庫	IS50-C1
T - 1		500w	10	駐車場倉庫	
F P		500w	4	駐車場倉庫	
E C Q - 5 C		1Kw	10	駐車場倉庫	5C用ホルダー 11枚
E R Q - 1 5 型		650w	2	調整室	ランプピン
E P Q		1Kw	2	駐車場倉庫	
		500w	2		
ド ラ ム マ シ ン		1Kw	1	駐車場倉庫	DRE
マルチストロボ	シンクロタイプ	250w	1セツト	駐車場倉庫	1セツト2灯 1灯でも使用可能
	シングルタイプ	250w	1		
波エフェクトマシン		1Kw	2	駐車場倉庫	
C Q		85w	6	駐車場倉庫	12灯×6台 6尺 ハロゲン電球
C T		60w	2	駐車場倉庫	4灯×2台 3尺 2回路 白熱電球
ミ ラ ー ボ ー ル			1	駐車場倉庫	吊型 φ300 定速
VS-L型エフェクトマシン		15w	2	駐車場倉庫	エフェクトパターン (ディスク) PV-100S (雪) 2枚 PV-101 (雪の前板) 2枚 PV-104S (波) 2枚 PV-108S (荒雲) 2枚 PV-109S (雲) 2枚
NC型ダブルマシン		2w	L型/H型 各1	駐車場倉庫	エフェクトパターン PN-300N 2枚 PN-302N 2枚 PN-306N 2枚
オブジェティブレンズ	SDA-8		2	駐車場倉庫	
	SDA-10		2	駐車場倉庫	
	SDA-12		2	駐車場倉庫	

名 称		台数	収納場所	備 考	
マスキングキャリア		4	駐車場倉庫	MCC-I型	
スライドキャリア		2	駐車場倉庫	DCC-P型 (レンズなし)	
アイリスシャッター		2	駐車場倉庫	1S-8	
ハイスタンド	移動式	4	下 手	三又三段 キャスター付 約9尺高	
ス タ ン ド	移動式	6	下 手	三又二段 キャスター付 約6尺高	
	移動式	12	上下袖	丸台二段スタンド 約5尺5寸高 SS用	
折たたみ3脚スタンド		6	フロント	約7尺高	
ハ ン ガ ー		100	正反裏	HAS-2	
二 連 ア ー ム		10	正反裏	AMT型	
ボーダーハンガー		10	正反裏	HAL型	
平 置 ベ ー ス		20	正反裏	SHB-10型	
バ ン ド ア	8インチ	20	正反裏		
	6インチ	50	駐車場倉庫		

交換コード	種 類	長さ	本数	備 考
	C型30AプラグーC型20Aレセップ		2m	15
		5m	10	
		10m	10	
C型30AプラグーC型30Aレセップ		1m	10	
		10m	5	
C型20AプラグーC型20Aレセップ		1m	10	
		2m	15	
		5m	10	
		10m	10	
C型30AプラグーC型20A×2レセップ			15	
C型20AプラグーC型20A×2レセップ			20	
C型30AプラグーC型20A×3レセップ			5	
C型30AプラグーC型20A×3レセップ			50	
平行ー平行		5m	2	
		10m	5	
平行ータップ3口		5m	2	
		10m	4	
C型20AプラグーC型20A×3レセップ			5	
C型30Aー平行			5	
C型20Aー平行			3	

鉄シート枠	4インチ	23	紙シート枠	4インチ	13
	6インチ	140		6インチ	11
	8インチ	145		8インチ	44

[映写設備]

名 称	台数	備 考
OHP (オーバーヘッドプロジェクター)	1	ELMO HP-A380ZOOM 400w
スライド映写機	1	ELMO OMNIGRAPHIC 550AF クセノン 500w ズームレンズ F4. 5f=180~300mm
スライド映写機	1	ELMO OMNIGRAPHIC 253 250w レンズ F2. 8f=85mm
デジタルプロジェクター	1	Panasonic PT-EW640J 5, 800lm VGAケーブル15m、20m 短距離用ズームレンズ：Panasonic ET-ELW20 長距離用ズームレンズ：Panasonic ET-ELT20