

千種文化小劇場 照明設備概要

| | | |
|----------|------------------|--|
| 調光主幹配電盤 | 電源方式 | 3相4線 |
| | 調光容量 | 180KVA |
| | 総負荷数 | 3Kw×106(ブリッジ) 3Kw×16(ステージ回路) |
| 調光器 | Panasonic | パレータスγサイリスター方式 |
| | 記憶シーン | 1000シーン |
| | エフェクト再生機能 | 100パターン |
| | プリセットフェーダー | 80本×3段または、240本×1段 ピアノSW付 |
| | サブマスターフェーダー | 20本×50ページ (舞台上手袖と切替操作可) |
| | マルチフェーダー | 10本 |
| | クロスフェーダー | ムーヴ/AB 切替可 |
| | 外部メモリー | SDカード JAScii対応 |
| | 調光制御信号 | DMX512信号(USITT1990)×2系統 (パッチアウト不可、一般照明と同系統) |
| DMX入出力場所 | 出力 ※5ヶ所 | 3Fブリッジ1・2キャット間上手壁面 3Fブリッジ3・4キャット間上手壁面 3Fブリッジ5・6キャット間上手壁面 2Fギャラリー倉庫入口上手側 舞台下手壁面 |
| | 入力(持込卓用) ※2ヶ所 | 客席後方壁面 調整室 調光卓前下 |

| 名 称 | 回 路 数 | 使用器具 |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 3F 1ブリッジ | 12回路2ヶ口ずつ | 36° × 16台 26° × 6台 |
| 3F 2ブリッジ | 16回路2ヶ口ずつ | 36° × 26台 26° × 8台 |
| 3F 3ブリッジ | 14回路2ヶ口ずつ | 36° × 22台 26° × 6台 |
| 3F 4ブリッジ | 14回路2ヶ口ずつ | 36° × 22台 26° × 6台 |
| 3F 5ブリッジ | 8回路2ヶ口ずつ | 36° × 14台 26° × 6台 |
| 3F 6ブリッジ | 6回路2ヶ口ずつ | 36° × 12台 |
| 2Fギャラリー舞台前 | 4回路2ヶ口ずつ | |
| 2Fギャラリー舞台奥 | 4回路2ヶ口ずつ | |
| 2Fギャラリー外周 | 28回路2ヶ口ずつ | 36° × 36台 26° × 8台 ズーム×12台 |
| フロアーコンセント | 8回路1ヶ口ずつ(上下別回路) | |

※回路はすべて30 C型

※ブリッジは昇降しません(=キャットウォーク)

※ブリッジ吊込機材はすべてソースフォー

千種文化小劇場 照明機材表 No.1

| 灯 体 | | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-----|------------------------|
| 品 名 | 電 球 | 形式名称 | 数 量 | 備 考 |
| ソースフォー | 575W | 436 | 148 | ブリッジ108台 ギャラリー36台 倉庫4台 |
| | | 426 | 40 | ブリッジ 32台 ギャラリー8台 |
| | | ズーム | 12 | ギャラリー12台 |
| パーライトN | 1000W | NQ30631BZ | 12 | ブリッジ通路8台 倉庫4台 |
| パーライトM | 1000W | | 12 | ブリッジ通路8台 倉庫4台 |
| 凸レンズスポット | 500W | NQ30225BK | 8 | 倉庫 |
| フレネルレンズ スポット | 500W | NQ30228BK(DF) | 8 | 倉庫 |
| | 500W | NQ30228B2(FQ) | 9 | ブリッジ通路9台(客電兼用/バンドア付) |
| ピンスポット | 750W | ウシオ クセノン | 2 | 倉庫1台 調整室1台 |
| | 650W | 松下電工ハロゲン | 4 | 倉庫4台 |
| FQHスポット | 1000W | 丸茂FQH1000WS1-16RC | 10 | ブリッジ通路6台 倉庫4台 |

| ソースフォー付属品 | | | |
|---------------|--------------|-----|------------------------------|
| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 備 考 |
| 変換レンズチューブ | 19° | 12 | 倉庫 |
| | 50° | 12 | 倉庫 |
| ゴボローテーター | シングルSGR-10-V | 4 | 倉庫 ※Bサイズのみ使用可(Aサイズ使用不可) |
| | ダブル DGR-10-V | 4 | 倉庫 ※Bサイズのみ使用可(Aサイズ使用不可) |
| 手動コントローラー | DCON/VSC 4ch | 2 | 倉庫 |
| DMXコントローラー | DCON/DMX 4ch | 2 | 倉庫 |
| コントロール用延長ケーブル | 4P 5m | 4 | 倉庫 |
| | 4P 10m | 4 | 倉庫 |
| | 4P 20m | 4 | 倉庫 |
| アイリスシャッター | ソースフォー用 | 12 | ブリッジ |
| ゴボフォルダー | LARGE/Aサイズ | 40 | ブリッジ |
| | SMALL/Bサイズ | 40 | ブリッジ |
| ゴボ | リーフ | 8 | 806LEAF BREAKUP (LARGE/Aサイズ) |
| | アメーバ | 8 | 238-221 (SMALL/Bサイズ) |
| | 三角 | 8 | B642 TEIANGLES(SMALL/Bサイズ) |

| 色 枠 | | | |
|------------|-----|-----|------------------|
| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 備 考 |
| ソースフォー用 | 鉄枠 | 184 | 灯体に固定 |
| | 紙枠 | 100 | 倉庫50枚 ブリッジ50枚 |
| ソースフォーズーム用 | 鉄枠 | 12 | 倉庫 (190mm×190mm) |
| 6インチ用 | 鉄枠 | 16 | 倉庫 |
| | 紙枠 | 50 | 倉庫 |
| 8インチ用 | 鉄枠 | 24 | 倉庫 |
| | 紙枠 | 50 | 倉庫 |
| パーライト用 | 鉄枠 | 20 | 倉庫 |

※倉庫は2階ギャラリー通路に有

千種文化小劇場 照明機材表 No.2

| ケーブル | | | |
|-----------|-------------------------|----|---------------|
| 品名 | 形式名称・規格 | 数量 | 備考 |
| 延長ケーブル | C30-C30 1m | 20 | 倉庫×10 ブリッジ×10 |
| | C30-C30 2m | 20 | 倉庫×10 ブリッジ×10 |
| | C30-C30 5m | 20 | 倉庫×10 ブリッジ×10 |
| | C30-C30 10m | 10 | 倉庫×5 ブリッジ×5 |
| | C30-C30 20m | 6 | 倉庫×3 ブリッジ×3 |
| 変換ケーブル | C30-C20 2m | 20 | 倉庫 |
| | C30-平行 (15A ブレーカー付き) | 4 | 倉庫 |
| 分岐ケーブル | C30-C30 2分岐 | 30 | 倉庫×10 ブリッジ×20 |
| | C30-C20 2分岐 | 10 | 倉庫 |
| DMX延長ケーブル | 東芝ライテック EXSR-5D 5P 5m | 4 | 倉庫 |
| | 東芝ライテック EXSR-10D 5P 10m | 4 | 倉庫 |
| | 東芝ライテック EXSR-20D 5P 15m | 4 | 倉庫 |

| その他付属品 | | | |
|-----------|-------------|----|-----------------|
| 品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
| 折りたたみスタンド | 東芝ライテック 731 | 6 | 倉庫 |
| 丸ベーススタンド | 松下電工NK32021 | 4 | 倉庫(ハロゲンピンの足と兼用) |
| 平置ベース(べた) | 丸茂 SHB-10 | 10 | 倉庫 |
| ハンガー | | 60 | 倉庫(倉庫機材に取付分も含む) |
| ワイヤー | 松下電工NK31007 | 30 | 倉庫 |
| バンドア | 松下電工8インチ | 8 | 倉庫 |
| | 松下電工6インチ | 8 | 倉庫 |

| エフェクトマシン | | | |
|----------|---------------|----|------|
| 品名 | 型式名称 | 数量 | 備考 |
| ミラーボール | 置き型MB-300-R-S | 1 | 1F倉庫 |

| プロジェクター | | | |
|--------------|---------------------|----|------------|
| 品名 | 型式名称 | 数量 | 備考 |
| 液晶ビデオプロジェクター | 東芝TLP-X20J | 3 | 長焦点 |
| | 東芝TLP-X21J | 1 | 短焦点/書画カメラ付 |
| デジタルプロジェクター | Panasonic PT-EW640J | 1 | 5,800lm |


| 再生機器 | | | |
|----------|---------------|----|----------|
| 品名 | 型式名称 | 数量 | 備考 |
| DVDプレイヤー | パイオニアDV-610AV | 1 | リージョン2専用 |

※倉庫は2階ギャラリー通路に有

千種文化小劇場 DMX対応表

| | 回路番号 | DMX | | 回路番号 | DMX | | 回路番号 | DMX | | 回路番号 | DMX | | 回路番号 | DMX | |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-----|-------|------|-----|-----|
| 1CW | 101 | 1 | 3CW | 301 | 29 | 5CW | 501 | 57 | ギャラリー | 801 | 79 | フロア上手 | 901 | 107 | |
| | 102 | 2 | | 302 | 30 | | 502 | 58 | | 802 | 80 | | 902 | 108 | |
| | 103 | 3 | | 303 | 31 | | 503 | 59 | | 803 | 81 | | 903 | 109 | |
| | 104 | 4 | | 304 | 32 | | 504 | 60 | | 804 | 82 | | 904 | 110 | |
| | 105 | 5 | | 305 | 33 | | 505 | 61 | | 805 | 83 | | 905 | 111 | |
| | 106 | 6 | | 306 | 34 | | 506 | 62 | | 806 | 84 | | 906 | 112 | |
| | 107 | 7 | | 307 | 35 | 507 | 63 | 807 | | 85 | 907 | 113 | | | |
| | 108 | 8 | | 308 | 36 | 508 | 64 | 808 | | 86 | 908 | 114 | | | |
| | 109 | 9 | | 309 | 37 | 601 | 65 | 809 | | 87 | 909 | 115 | | | |
| | 110 | 10 | | 310 | 38 | 602 | 66 | 810 | | 88 | 910 | 116 | | | |
| | 111 | 11 | | 311 | 39 | 603 | 67 | 811 | | 89 | 911 | 117 | | | |
| | 112 | 12 | | 312 | 40 | 604 | 68 | 812 | | 90 | 912 | 118 | | | |
| 2CW | 201 | 13 | 4CW | 313 | 41 | 6CW | 605 | 69 | 客電 | 813 | 91 | 913 | 119 | | |
| | 202 | 14 | | 314 | 42 | | 606 | 70 | | 814 | 92 | 914 | 120 | | |
| | 203 | 15 | | 4CW | 401 | | 43 | CW外周通路 | | 701 | 71 | 815 | 93 | 915 | 121 |
| | 204 | 16 | | | 402 | | 44 | | | 702 | 72 | 816 | 94 | 916 | 122 |
| | 205 | 17 | | | 403 | | 45 | | | 703 | 73 | 817 | 95 | 121 | 123 |
| | 206 | 18 | | | 404 | | 46 | | | 704 | 74 | 818 | 96 | 122 | 127 |
| | 207 | 19 | 405 | | 47 | | 705 | | | 75 | 819 | 97 | 221 | 124 | |
| | 208 | 20 | 406 | | 48 | | 706 | | | 76 | 820 | 98 | 222 | 128 | |
| | 209 | 21 | 407 | | 49 | 707 | 77 | | | 821 | 99 | 421 | 126 | | |
| | 210 | 22 | 408 | | 50 | 708 | 78 | | | 822 | 100 | 422 | 130 | | |
| | 211 | 23 | 409 | | 51 | | | 823 | | 101 | 521 | 131 | | | |
| | 212 | 24 | 410 | | 52 | | | 824 | | 102 | 522 | 133 | | | |
| | 213 | 25 | 411 | | 53 | | | 825 | | 103 | 621 | 132 | | | |
| | 214 | 26 | 412 | | 54 | | | 826 | | 104 | 622 | 134 | | | |
| 215 | 27 | 413 | 55 | | | | 827 | 105 | 奥客席 | | 136 | | | | |
| 216 | 28 | 414 | 56 | | | | 828 | 106 | 作業灯 | 321 | 125 | | | | |
| | | | | | | | | | | 322 | 129 | | | | |
| | | | | | | | | | | 623 | 135 | | | | |


1階 回路図




※実際の寸法と若干の誤差があります。

千種文化小劇場

2階ギャラリー 基本吊り込み・回路図




- ソースフォー 36°
- ソースフォー 26°
- ⊗ ソースフォーズーム (25° ~ 50°)



※実際の寸法と若干の誤差があります。

3階キャットウォーク
基本吊り込み・回路図



- ソースフォー36°
- ソースフォー26°

※実際の寸法と若干の誤差があります。