

千種文化小劇場 照明設備概要

|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調光主幹配電盤  | 電源方式<br>調光容量<br>総負荷数                                                                                         | 3相4線<br>180KVA<br>3Kw×106(ブリッジ) 3Kw×16(ステージ回路)                                                                                                                                          |
| 調光器      | Panasonic<br>記憶シーン<br>エフェクト再生機能<br>プリセットフェーダー<br>サブマスターフェーダー<br><br>マルチフェーダー<br>クロスフェーダー<br>外部メモリー<br>調光制御信号 | パレータスγサイリスター方式<br>1000シーン<br>100パターン<br>80本×3段または、240本×1段 ピアノSW付<br>20本×50ページ<br>(舞台上手袖と切替操作可)<br>10本<br>ムーヴ/AB 切替可<br>SDカード JAScii対応<br>DMX512信号(USITT1990)×2系統<br>(パッチアウト不可、一般照明と同系統) |
| DMX入出力場所 | 出力<br>※5ヶ所<br><br><br><br>入力(持込卓用)<br>※2ヶ所                                                                   | 3Fブリッジ1・2キャット間上手壁面<br>3Fブリッジ3・4キャット間上手壁面<br>3Fブリッジ5・6キャット間上手壁面<br>2Fギャラリー倉庫入口上手側<br>舞台下手壁面<br><br>客席後方壁面<br><br>調整室 調光卓前下                                                               |

| 名 称                      | 回 路 数                | 使用 器 具                                |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 3F 1ブリッジ                 | 12回路2ヶ口ずつ            | 36°×16台 26°×4台                        |
| 3F 2ブリッジ                 | 16回路2ヶ口ずつ            | 36°×18台 26°×4台                        |
| 3F 3ブリッジ                 | 14回路2ヶ口ずつ            | 36°×13台 26°×4台 50°×2台                 |
| 3F 4ブリッジ                 | 14回路2ヶ口ずつ            | 36°×14台 26°×4台 50°×2台                 |
| 3F 5ブリッジ                 | 8回路2ヶ口ずつ             | 36°×12台 26°×4台                        |
| 3F 6ブリッジ                 | 6回路2ヶ口ずつ             | 36°×13台 26°×4台                        |
| 3F ブリッジ外周<br>調整室側<br>田楽側 | 4回路2ヶ口ずつ<br>4回路2ヶ口ずつ | 36°×2台 19°×2台<br>50°×2台 26°×4台 19°×2台 |
| 2Fギャラリー外周                | 28回路2ヶ口ずつ            | 36°×36台 26°×8台<br>ズーム×12台             |
| フロアーコンセント                | 8回路1ヶ口ずつ(上下別回路)      |                                       |

|                                                                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 直回路BOX                                                                                                     |                                                            |
| 1F 30A 4口 上下袖中に各1か所※音響と兼用<br>2F 30A 2口 壁面8か所(4回路)<br>3F 60A 1口 30A 2口 壁面4個所(4回路)<br>※60Aケーブルは持込必要、1回路60Aまで | ※回路はすべてC型<br>※ブリッジ吊込機材はすべてソースフォー<br>※ブリッジ及びキャットウォークは昇降しません |

千種文化小劇場 照明機材表 No.1

| 灯 体             |       |                   |     |                       |
|-----------------|-------|-------------------|-----|-----------------------|
| 品 名             | 電 球   | 形式名称              | 数 量 | 備 考                   |
| ソースフォー          | 575W  | 436               | 118 | ブリッジ88台 ギャラリー26台      |
|                 |       | 426               | 38  | ブリッジ 28台 ギャラリー8台 倉庫4台 |
|                 |       | 19°               | 4   | ブリッジ                  |
|                 |       | 50°               | 6   | ブリッジ                  |
|                 |       | ズーム               | 12  | ギャラリー12台              |
| パーライトN          | 1000W | NQ30631BZ         | 12  | ブリッジ通路8台 倉庫4台         |
| パーライトM          | 1000W | NQ30631BZ         | 12  | ブリッジ通路8台 倉庫4台         |
| 凸レンズスポット        | 500W  | NQ30225BK         | 8   | 倉庫                    |
| フレネルレンズ<br>スポット | 500W  | NQ30228BK(DF)     | 8   | 倉庫                    |
|                 |       | NQ30228B2(FQ)     | 9   | ブリッジ通路9台(客電兼用/バンドア付)  |
| ピンスポット          | 750W  | ウシオ クセノン          | 2   | 倉庫1台 調整室1台            |
|                 | 650W  | 松下電工ハロゲン          | 4   | 倉庫4台                  |
| FQHスポット         | 1000W | 丸茂FQH1000WS1-16RC | 10  | ブリッジ通路6台 倉庫4台         |

| ソースフォー付属品     |              |     |                              |
|---------------|--------------|-----|------------------------------|
| 品 名           | 規 格          | 数 量 | 備 考                          |
| 変換レンズチューブ     | 19°          | 8   | 倉庫                           |
|               | 26°          | 2   | 倉庫                           |
|               | 36°          | 8   | 倉庫                           |
|               | 50°          | 6   | 倉庫                           |
| ゴボローテーター      | シングルSGR-10-V | 4   | 倉庫 ※Bサイズのみ使用可(Aサイズ使用不可)      |
|               | ダブル DGR-10-V | 4   | 倉庫 ※Bサイズのみ使用可(Aサイズ使用不可)      |
| 手動コントローラー     | DCON/VSC 4ch | 2   | 倉庫                           |
| DMXコントローラー    | DCON/DMX 4ch | 2   | 倉庫                           |
| コントロール用延長ケーブル | 4P 5m        | 4   | 倉庫                           |
|               | 4P 10m       | 4   | 倉庫                           |
|               | 4P 20m       | 4   | 倉庫                           |
| アイリスシャッター     | ソースフォー用      | 12  | ブリッジ                         |
| ゴボフォルダー       | LARGE/Aサイズ   | 40  | ブリッジ                         |
|               | SMALL/Bサイズ   | 40  | ブリッジ                         |
| ゴボ            | リーフ          | 8   | 806LEAF BREAKUP (LARGE/Aサイズ) |
|               | アメーバ         | 8   | 238-221 (SMALL/Bサイズ)         |
|               | 三 角          | 8   | B642 TEIANGLES(SMALL/Bサイズ)   |

| 色 枠        |     |     |                  |
|------------|-----|-----|------------------|
| 品 名        | 規 格 | 数 量 | 備 考              |
| ソースフォー用    | 鉄枠  | 184 | 灯体に固定            |
|            | 紙枠  | 90  | 倉庫50枚 ブリッジ50枚    |
| ソースフォーズーム用 | 鉄枠  | 12  | 倉庫 (190mm×190mm) |
| 6インチ用      | 鉄枠  | 30  | 倉庫20枚 ブリッジ10枚    |
|            | 紙枠  | 30  | 倉庫               |
| 8インチ用      | 鉄枠  | 20  | 倉庫10枚 ブリッジ10枚    |
|            | 紙枠  | 40  | 倉庫               |
| パーライト用     | 鉄枠  | 20  | 倉庫               |

※倉庫は2階ギャラリー通路に有り

千種文化小劇場 照明機材表 No.2

| ケーブル      |                         |     |               |
|-----------|-------------------------|-----|---------------|
| 品 名       | 形式名称・規格                 | 数 量 | 備 考           |
| 延長ケーブル    | C30-C30 1m              | 20  | 倉庫×10 ブリッジ×10 |
|           | C30-C30 2m              | 20  | 倉庫×10 ブリッジ×10 |
|           | C30-C30 5m              | 20  | 倉庫×10 ブリッジ×10 |
|           | C30-C30 10m             | 10  | 倉庫×5 ブリッジ×5   |
|           | C30-C30 20m             | 6   | 倉庫×3 ブリッジ×3   |
| 変換ケーブル    | C30-C20 2m              | 15  | 倉庫            |
|           | C30-平行 (15A ブレーカー付)     | 4   | 倉庫            |
| 分岐ケーブル    | C30-C30 2分岐             | 30  | 倉庫×10 ブリッジ×20 |
|           | C30-C20 2分岐             | 10  | 倉庫            |
| DMX延長ケーブル | 東芝ライテック EXSR-5D 5P 5m   | 4   | 倉庫            |
|           | 東芝ライテック EXSR-10D 5P 10m | 4   | 倉庫            |
|           | 東芝ライテック EXSR-20D 5P 15m | 4   | 倉庫            |

| その他付属品    |             |     |                 |
|-----------|-------------|-----|-----------------|
| 品 名       | 規 格         | 数 量 | 備 考             |
| 折りたたみスタンド | 東芝ライテック 731 | 6   | 倉庫              |
| 丸ベーススタンド  | 松下電工NK32021 | 4   | 倉庫(ハロゲンビンの足と兼用) |
| 平置ベース(べた) | 丸茂 SHB-10   | 10  | 倉庫              |
| ハンガー      |             | 60  | 倉庫(倉庫機材取付分も含む)  |
| ワイヤー      | 松下電工NK31007 | 30  | 倉庫              |
| バンドア      | 松下電工8インチ    | 8   | 倉庫              |
|           | 松下電工6インチ    | 8   | 倉庫              |

| エフェクトマシン |               |     |        |
|----------|---------------|-----|--------|
| 品 名      | 型式名称          | 数 量 | 備 考    |
| ミラーボール   | 置き型MB-300-R-S | 1   | 1F上手倉庫 |

| プロジェクター     |                     |     |               |
|-------------|---------------------|-----|---------------|
| 品 名         | 型式名称                | 数 量 | 備 考           |
| デジタルプロジェクター | Panasonic PT-EW640J | 1   | 5,800lm 通常レンズ |

※倉庫は2階ギャラリー通路に有り