

千種文化小劇場 照明設備概要

調光主幹配電盤	電源方式 調光容量 総負荷数	3相4線 180KVA 3Kw×106(ブリッジ) 3Kw×16(ステージ回路)
調光器	Panasonic 記憶シーン エフェクト再生機能 プリセットフェーダー サブマスターフェーダー マルチフェーダー クロスフェーダー 外部メモリー 調光制御信号	パレータスライスタ方式 1000シーン 100パターン 80本×3段または、240本×1段 ピアノSW付 20本×50ページ (舞台上手袖と切替操作可) 10本 ムーヴ/AB 切替可 SDカード JAScii対応 DMX512信号(USITT1990)×2系統 (パッチアウト不可、一般照明と同系統)
DMX入出力場所	出力 ※5ヶ所  入力(持込卓用) ※2ヶ所	3Fブリッジ1・2キャット間上手壁面 3Fブリッジ3・4キャット間上手壁面 3Fブリッジ5・6キャット間上手壁面 2Fギャラリー倉庫入口上手側 舞台下手壁面  客席後方壁面  調整室 調光卓前下

名 称	回 路 数	使用 器 具
3F 1ブリッジ	12回路2ヶ口ずつ	36°×16台 26°×4台
3F 2ブリッジ	16回路2ヶ口ずつ	36°×18台 26°×4台
3F 3ブリッジ	14回路2ヶ口ずつ	36°×13台 26°×4台 50°×2台
3F 4ブリッジ	14回路2ヶ口ずつ	36°×14台 26°×4台 50°×2台
3F 5ブリッジ	8回路2ヶ口ずつ	36°×12台 26°×4台
3F 6ブリッジ	6回路2ヶ口ずつ	36°×13台 26°×4台
3F ブリッジ外周 調整室側 田楽側	4回路2ヶ口ずつ 4回路2ヶ口ずつ	36°×2台 19°×2台 50°×2台 26°×4台 19°×2台
2Fギャラリー外周	28回路2ヶ口ずつ	36°×36台 26°×8台 ズーム×12台
フロアーコンセント	8回路1ヶ口ずつ(上下別回路)	

直回路BOX

1F 30A 4口 上下袖中に各1か所 ※音響と兼用  
 2F 30A 2口 壁面8か所(4回路)  
 3F 60A 1口 30A 2口 壁面4箇所(4回路) ※60Aケーブルは持込必要、1回路60Aまで

※回路はすべてC型

※ブリッジ吊込機材はすべてソースフォー

※ブリッジ及びキャットウォークは昇降しません

※キャットウォーク内での作業者はヘルメット及びフルハーネス要着用  
 ならびにホール内人員についてもヘルメット要着用

灯 体				
品 名	電 球	形式名称	数 量	備 考
ソースフォー	575W	436	118	ブリッジ88台 ギャラリー26台
		426	38	ブリッジ 28台 ギャラリー8台 倉庫4台
		19°	4	ブリッジ
		50°	6	ブリッジ
		ズーム	12	ギャラリー12台
パーライトN	1000W	NQ30631BZ	12	ブリッジ通路8台 倉庫4台
パーライトM	1000W	NQ30631BZ	12	ブリッジ通路8台 倉庫4台
凸レンズスポット	500W	NQ30225BK	8	倉庫
フレネルレンズ スポット	500W	NQ30228BK(DF)	8	倉庫
		NQ30228B2(FQ)	9	ブリッジ通路9台(客電兼用/バンドア付)
ピンスポット	750W	ウシオ クセノン	2	倉庫1台 調整室1台
	650W	松下電工ハロゲン	4	倉庫4台
FQHスポット	1000W	丸茂FQH1000WS1-16RC	10	ブリッジ通路6台 倉庫4台

ソースフォー付属品			
品 名	規 格	数 量	備 考
変換レンズチューブ	19°	8	倉庫
	26°	2	倉庫
	36°	8	倉庫
	50°	6	倉庫
ゴボローテーター	シングルSGR-10-V	4	倉庫 ※Bサイズのみ使用可(Aサイズ使用不可)
	ダブル DGR-10-V	4	倉庫 ※Bサイズのみ使用可(Aサイズ使用不可)
手動コントローラー	DCON/VSC 4ch	2	倉庫
DMXコントローラー	DCON/DMX 4ch	2	倉庫
コントロール用延長ケーブル	4P 5m	4	倉庫
	4P 10m	4	倉庫
	4P 20m	4	倉庫
アイリスシャッター	ソースフォー用	12	ブリッジ
ゴボフォルダー	LARGE/Aサイズ	40	ブリッジ
	SMALL/Bサイズ	40	ブリッジ
ゴボ	リーフ	8	806Leaf Breakup (LARGE/Aサイズ)
	アメーバ	8	238-221 (SMALL/Bサイズ)
	三 角	8	B642 Triangles(SMALL/Bサイズ)

色 枠			
品 名	規 格	数 量	備 考
ソースフォー用	鉄枠	184	灯体に固定
	紙枠	90	倉庫50枚 ブリッジ50枚
ソースフォーズーム用	鉄枠	12	倉庫 (190mm×190mm)
6インチ用	鉄枠	30	倉庫20枚 ブリッジ10枚
	紙枠	30	倉庫
8インチ用	鉄枠	20	倉庫10枚 ブリッジ10枚
	紙枠	40	倉庫
パーライト用	鉄枠	20	倉庫

※倉庫は2階ギャラリー通路に有り

ケーブル			
品 名	形式名称・規格	数 量	備 考
延長ケーブル	C30-C30 1m	20	倉庫×10 ブリッジ×10
	C30-C30 2m	20	倉庫×10 ブリッジ×10
	C30-C30 5m	20	倉庫×10 ブリッジ×10
	C30-C30 10m	10	倉庫×5 ブリッジ×5
	C30-C30 20m	6	倉庫×3 ブリッジ×3
変換ケーブル	C30-C20 2m	15	倉庫
	C30-平行 (15A ブレーカー付)	4	倉庫
分岐ケーブル	C30-C30 2分岐	30	倉庫×10 ブリッジ×20
	C30-C20 2分岐	10	倉庫
DMX延長ケーブル	東芝ライテック EXSR-5D 5P 5m	4	倉庫
	東芝ライテック EXSR-10D 5P 10m	4	倉庫
	東芝ライテック EXSR-20D 5P 15m	4	倉庫

その他付属品			
品 名	規 格	数 量	備 考
折りたたみスタンド	東芝ライテック 731	6	倉庫
丸ベーススタンド	松下電工NK32021	4	倉庫(ハロゲンビンの足と兼用)
平置ベース(べた)	丸茂 SHB-10	10	倉庫
ハンガー		60	倉庫(倉庫機材取付分も含む)
ワイヤー	松下電工NK31007	30	倉庫
バンドア	松下電工8インチ	8	倉庫
	松下電工6インチ	8	倉庫

エフェクトマシン			
品 名	型式名称	数 量	備 考
ミラーボール	置き型MB-300-R-S	1	1F上手倉庫

プロジェクター			
品 名	型式名称	数 量	備 考
デジタルプロジェクター	Panasonic PT-EW640J	1	5,800lm 通常レンズ

※倉庫は2階ギャラリー通路に有り