

中村文化小劇場 照明設備概要

主調光設備

2022年2月 現在

主幹配電盤	総容量	150kVA/3相4線式 (客席灯容量含む)
主照明操作卓 (調光卓) 丸茂電機(株) PRETYNA—M (プリティナメガ)	客席後方上階 調整室 下手側	
	☆プリセットフェーダー	60本×3段
	☆手動クロスフェーダー	A/B 1組
	☆サブマスターフェーダー	30ch (舞台下手袖と切替えて操作可10chのみ)
	☆メモリーシーン	1000シーン/1イベントあたり
※記憶媒体	☆チェイス	99パターン×99ステップ
	☆調光器	(舞台) 3kW×95回路 (サス24回路・BO8回路・フロア—34回路・前明り17回路・#3バトン8回路・天反4回路)
		6kW×8回路 (アッパー・ローア—ホリゾントライト)
SDカード/CFカード (JASCO対応)	☆調光方式	(客電) 2kW×5回路 位相制御方式(サイリスター方式)
舞台袖操作盤 (調光卓と切替)	舞台下手側壁面	
	☆フリーフェーダー	10ch (調光卓と切替えて操作・マスターあり)
	☆客席調光スイッチ	一式(明・止・暗の各ボタンによる自動調光。 残量レベルは主調光卓にて設定。)
その他	避難口誘導灯	客席電灯回路に連動させて消灯可能 ※足元灯は消灯不可

常設調光設備・器具等

設備名

部位名称	調光回路数	基本設置灯体等	数量	備考
ボーダーライト(1)	3kW×4回路(切替可能) (1Bコンセントに切替可能)	BC-150W9L(4色) W・W・#72・#78	1列	手動昇降 カウンターウェイト式
サスペンションライト(1)	3kW×12回路(3口)	CSQ-1000W FQ-1000W	8台 8台	手動昇降カウンターウェイト式 30A直回路×1 DMX OUT×1系統
ボーダーライト(2)	3kW×4回路 (2Bコンセントに切替可能)	BC-150W9L(4色) W・W・#72・#78	1列	手動昇降カウンターウェイト式
サスペンションライト(2)	3kW×12回路(3口)	CSQ-1000W FQ-1000W	8台 8台	手動昇降カウンターウェイト式 30A直回路×1 DMX OUT×1系統
吊物バトン(3)	3kW×8回路			手動昇降カウンターウェイト式 30A直回路×1 (C口×1⇔平行15A×2コンモ) DMX OUT×1系統
アッパーホリゾントライト	6kW×4回路	UHQ-200W(12灯×4色) #71・#72・#63・#22	1列	手動昇降 カウンターウェイト式
ローア—ホリゾントライト	6kW×4回路	LHQ-200W(12灯×4色) #72・#59・#22・#40	1列	上手⇔下手コンモ
フロントサイドライト	3kW×6回路 (上手3回路・下手3回路) 3口ずつ	CSQ-1000W	各9台	3灯×3段(1段につき1回路) (上手/下手同じ)
シーリングスポットライト	3kW×6回路(2口ずつ)	CSQ-1000W	16台	
フットライト	3kW×3回路	F-60W #72・#78・#W	4台	舞台バナ床埋込型
天井反射板ライト	3kW×4回路	ダウンライト ハロゲン300W	27灯	
客席電灯	2kW×5回路(客席天井部照明) 3kW×1回路(壁面ブラケット照明)			調光室(切替で舞台下手袖でも操作可) 演出調光可

中村文化小劇場

〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地
phone 052-411-4565 fax 052-411-3253

中村文化小劇場 照明設備概要

フロアコンセント

2022年2月 現在

部位名称	調光回路数	基本設置灯体等	数量	備考
フロアコンセント	3kW × 16回路 (上手8回路/下手8回路)			
舞台上前コンセント	3kW × 3回路			
舞台前コンセント	3kW × 2回路			センター2回路⇔下手フットライト ピット内コンモ
舞台奥コンセント	3kW × 6回路 (上手3回路/下手3回路)			
フットライトコンセント	3kW × 3回路	フットライト ピット内に埋込み		上手⇔下手・フットコンセントコンモ
脇花道コンセント	3kW × 4回路 (上手2回路/下手2回路)			
舞台前直コンセント				30A直回路 × 2 (上手・下手) DMX OUT × 2系統

非調光設備

センターピンスポット	直2回路	クセノンピン 1003SR 1kW	2台	調光室 クセノンランプ
ランプピンスポット		NQ31134Z 1000W (松下)	2台	調光室 ハロゲンランプ
		ERQ-650W (丸茂)	2台	ERQのみ三脚スタンド(SK2)付き
		ULP-200W (USHIO)	2台	3脚スタンド付き

中村文化小劇場 照明器材リスト

2022年2月 現在

品名		型式	数量	備考
平凸スポットライト	1kW	CSQ-1000W	22	サス・Fr・CL機材を除いた台数/倉庫8台スタンド12台CL予備2台
	500W	CSQ-500W	8	
		T-1	10	
フレネルスポットライト	1kW	FQ-1000W	10	サス常設機材を除いた台数
	500W	FQ-500W	10	
		FP-500W	4	置き専用
パーライト	1kW	SPH-II-1000W	10	ナロー
	500W	SPH-500W/N	10	ナロー 4インチ
		SPH-500W/M	10	ミディアム 4インチ
カッタースポットライト	1kW	ECQ-5C	8	ネタホルダー×10
	650W	ITO	8	アイリスシャッター×5/ホルダー×10/ネタ×8
	575W	ECR-2-36C-750 RIKURI	8	ゴボホルダEPC3-GA/Aサイズ(Φ100mm)×8/色枠×8
	575W	ECR-2-50C-750 RIKURI	4	ゴボホルダEPC3-GA/Aサイズ(Φ100mm)×4/色枠×4
ストリップライト	60W	CQ-1000W12L-2C	6	2色 #W・#78
エフェクトスポットライト	1000W	EPQ-1000W	2	
ディスクマシン	15W	VS-L	2	ディスク 雲・雪・荒雲(各2枚)雪の前板2枚
ダブルマシン	4W	NC-L	2	エフェクトパターンPN-600×1/PN-302×1
オブジェクトレンズ		SDA-8	2	
		SDA-10	2	
		SDA-12	2	
		SDA-16	2	
マルチストロボ	250W	KM-14R	2	専用コード有
ミラーボール		MB-300-R-S	1	置き型 可変速
波マシン	1000W	NAE-1000W	2	可変速 モーター6W
オーロラマシン	1000W	DRE-1000W	1	可変速 モーター12W
トライダック			2	
ローアホリゾントライト		LHQ-200w(12灯×4色)	6	#72・#59・#22・#40 (12灯×4色)
スタンド		SM2	12	丸台スタンド 常時CSQ付き
		SK2	6	三脚二段(内2本はランプピンで使用)
		ST2	2	三つ又二段
		ST2C	4	三つ又二段 キャスター付
		ST3C12	4	三つ又三段 キャスター付
平置ベース		SHB-10	18	
ハンガー		HAL II	56	
ボーダーハンガー		HAL	10	ロングハンガー
二連アーム		AMT	10	
バンドア		BD-80A(8インチ)	26	内、上下フロントに各3枚
		BD-60A(6インチ)	12	
マスキングキャリア		MCC-1	2	
二連キャリア		Dcc-P	2	
介錯棒			2	カーボン操作棒 5m/4m 各1本
ローリングテレスコープ			1	H=5.8m~7.3m

中村文化小劇場 照明器材リスト

2022年2月 現在

品名	型式	数量	備考
延長・変換コード	20A⇒20A 2m	20	
	" 5m	10	
	" 10m	10	
	30A⇒30A 5m	10	
	" 10m	10	
	30A⇒20A 1m	10	内2本はランプピンで使用
	" 3m	10	
	" 5m	10	
	" 10m	10	
	20A⇒20A (2分岐)	25	
	30A⇒20A (")	10	
	30A⇒20A (3分岐)	5	
	60A⇒30A (2分岐)	8	ブレーカー付ボックス 長×4/短×4
	20Aオス⇒T型メス 1m	50	
	60A⇒60A 1m	4	
	" 3m	4	
	" 5m	4	
色枠	8インチ	50	全て金枠
	6インチ	20	全て金枠
	4インチ	20	全て金枠
	UHO	40	全て金枠
	波用	2	全て金枠 #78