

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 1/9

調光操作卓仕様

2019/1

丸茂 プリティナメガ		
コントロールチャンネル数	1024ch	
制御信号	DMX512/1990	
制御回路数	1024回路	(DMX512×2系統)
プリセットフェーダー数	100本×3段	300本×1段
サブマスタフェーダー数	30本	
入力可能範囲	シーンNo.	0. 1～999. 9シーン
	チェイスNo.	99ステップ×99チェイス
	サブマスターページNo.	99ページ
メモリ容量 計100イベント	パッチ	2場面/1イベント
	シーン	※ /1イベント
	チェイス	※ /1イベント
	サブマスタ	※ /1イベント
	チャンネルマスタ	※ /1イベント
※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3,000シーンです。 (チェイスは1ステップを1シーンとして扱います)		
マルチメディアドライブ	SDカード、CFカード	
	① SDHCなど上位規格は動作しないことが多いです。	
使用可能メディア	JASCI	
	① ファイル名は数字やローマ字で保存してください。	
	② ComosProjectの保存はClear ModeをCUESしてください。	
ワイヤレス装置	一式	

舞台袖操作盤	サブマスタフェーダー 客電調光押しボタン	20本(+マスターフェーダー×1本)
--------	-------------------------	--------------------

照明用電源容量

電源総容量	400KVA/3相4線	
調光容量	342KVA	
総負荷数	3kw × 208 4kw × 12 6kw × 8	

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 2／9

電 源

2019/1

純直回路 (C型口)	6kw × 8	各SUSに60A口 × 各2回路	
	3kw × 8	上・下LHO①②③④各2回路 (調光回路切替)	
	3kw × 4	上・下Frに30A口 × 各2回路	
仮設電源盤 舞台上手奥	単相3線 100V 45kVA MCCB 3P 225A		カムロック仕様(T1/T2/N/E) 端子はありません。
仮設動力電源盤 舞台上手奥	3相3線 200V 35kVA MCCB 3P 100A	分岐ブレーカー100A 分岐ブレーカー60A 分岐ブレーカー20A	カムロック仕様(R/S/T/E) 端子径 8mm 端子径 5mm
音響用 仮設電源盤 舞台上手前 (※音響優先使用)	単相3線 100V 15kVA MCCB 3P 75A	分岐ブレーカー30A 分岐ブレーカー60A	C型30Aコンセント × 6口 C型60Aコンセント × 2口
音響用 仮設電源盤 舞台下手 (※音響優先使用)	単相3線 100V 15kVA MCCB 3P 75A	分岐ブレーカー30A 分岐ブレーカー60A	C型30Aコンセント × 6口 C型60Aコンセント × 2口

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 3/9

サスペンションライト

2023/3

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	PSL	1S	2BS	3S	4S	備 考
コンベックス	8'	1000W	CSQ-1000W	24	12	4	4	4		
ハイベックス		1000W	HQE-120SS-1000W	8					8	
ハイベックス		1000W	HQE-250H-1000W	36		12	12	12		
ハイベックス		1000W	FQH-1000WS1-16RC2	48		12	12	12	12	

ボーダー／アッパーホリゾンライト

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	1B	2BS	UH			備 考
ボーダーライト	6'	200W	18灯 × 4色 BCQ-200W-4C	2列	1列	1列				回路 中、外 W、W、72、78
アッパー ホリゾンライト	206×246	500W	16灯 × 8色 QCU-2 500W	128			128			71、72、63、22 78、W、W、W

※サスペンション、ボーダーライト、アッパーホリゾンライトは電動ボタンです。但し、メモリーはありません。

ローホリゾンライト

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	ピット	倉庫				備 考
ロー ホリゾンライト	206×246	300W	16灯 × 4色 QCL3-300W8L-4C	16	8	8				72、59、22、40 ピットに×8常設

花道フットライト

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	上花	下花				備 考
フットライト	144×130	60W	18灯 × 2色 FG-60W12L-2	6	3	3				埋め込み式 W、78

前明かり

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	1CL	2CL	上Fro	下Fro		備 考
コンベックス	8'	1500W	CMQ-1500W	24	24					
ハイベックス		1500W	HQE-350H-1500W	24		24				
コンベックス		1000W	CSQ-1000W	48			24	24		

コンダクターサス

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	CON					備 考
プロファイル		650W	ERQ-10	2	2					固定

天井反射板ライト

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	天反1	天反2				備 考
天反ライト		500W 300W	QCO-5 (天反ライトの振り分けは別紙)	38	3回路 21	3回路 17				反響板時 1B～4S使用不可

※1sus ①～⑥回路と切替

センターフォロー

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	CS					備 考
センターピンスポット	8'	2000W	XPS-2008R	4	4					

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 4／9

照 明 負 荷 表

2019/1

略 称	負 荷 名 称	3KW回路			6KW回路		備 考
		20C	30C	直	60C	直	
PSL	プロセニウムサスペンションライト	12					
1B	第1ボーダーライト	4					単独で調光回路×4回路 中×4外×4 計8 切替(うち2回路は作業灯)
		8					
1S	第1サスペンションライト	16			2	2	
2BS	第2ボーダーサスペンションライト	16			2	2	中×4外×4 計8 切替(うち2回路は作業灯)
		8					
3S	第3サスペンションライト	16			2	2	
4S	第4サスペンションライト	16			2	2	
UH	アッパーホリゾンライト	24					切替ではありません
上 1Fr	上手第1フロントサイドライト	6		2			
上 2Fr	上手第2フロントサイドライト	6					
下 1Fr	下手第1フロントサイドライト	6		2			
下 2Fr	下手第2フロントサイドライト	6					
1CL	第1シーリングライト		12				30C-20C 変換コード付き
2CL	第2シーリングライト		12				30C-20C 二又コード付き
CON	コンダクターライト	2					
上FC	上手フロアコンセント		12				
下FC	下手フロアコンセント		12				
上LH	上手ロアホリゾンライト		8	(4)			4回路は純直回路切替(LH上①～④)
下LH	下手ロアホリゾンライト		8	(4)			4回路は純直回路切替(LH下①～④)
上脇花	上手脇花フロアコンセント		2				
下脇花	下手脇花フロアコンセント		2				
FOOT	舞台前フットコンセント		4				
仮本花	仮設本花道フロアコンセント		2				
	大迫りコンセント		2				下FC⑨⑩とコンモ
	小迫りコンセント		2				上FC⑨⑩とコンモ

DMX 回線	設 置 場 所	回 線 数
DMX512 回線 (SUSIには回線がありません) ※持込照明卓へのパッチアウトが可能になりました	①調光室～舞台下手	1port
	②調光室～客席(1F席17列中央)	2port

吊物機構 最大吊荷重 (自重は含まず) ※電 動

略 称	負 荷 名 称	最大吊荷重
PSL	プロセニウムサスペンションライト	320kg
1B	第1ボーダーライト (下鉄管あり)	330kg
1S	第1サスペンションライト	310kg
2BS	第2ボーダーサスペンションライト	340kg
3S	第3サスペンションライト	610kg
4S	第4サスペンションライト	310kg
UH	アッパーホリゾンライト (下鉄管なし)	100kg

名 称	最大吊荷重	備 考
バトン 1～9	300kg	※手 動
一文字幕 1～5	300kg	※手 動
天井反射板1	100kg	下鉄管あるが太く吊れません ケタパイプを持ち込んで下さい (下鉄管長 1200cm+延長鉄管200cm)
天井反射板2	100kg	下鉄管あるが太く吊れません ケタパイプを持ち込んで下さい (下鉄管長 960cm+延長鉄管200cm)

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 5/9

照 明 移 動 器 具 1

2024/8

機 種	色 枠	仕様	型 番	総数	倉庫など	SUS	器具重量	備考
コンベックス	8'	1000W	CSQ-1000W	44	20	24	10. 7kg	スタンド付×20 (上手14台、下手6台)
	6'	500W	CSQ-500W	20	20		5. 4kg	
	4. 5'	500W	T1	10	10		3. 3kg	
ハイベックス	8'	1000W	HQE-120SS-1000W	32	24	8	6. 1kg	
		1000W	HQE-250H-1000W	40	4	36	6. 3kg	
		1000W	FQH-1000W S1	48		48	5. 7kg	
	6'	500W	FQH-500W S1	20	20		2. 6kg	
フレネル	8'	1500W	FQ II -1500W	4	4		10. 9kg	
	6'	500W	DF	10	10		3. 3kg	
パーライト	8'	1000W	SPH Ⅲ 1N	20	20		4. 0kg	
		1000W	SPH Ⅲ 1M	20	20		4. 0kg	
		500W	PAR56Q 5N	20	20		2. 5kg	
		500W	PAR56Q 5M	20	20		2. 5kg	
RIKURI	158×158	650W	ECR2-19C	4	4		8. 1kg	ハンガー付
		650W	ECR2-26C	8	8		8. 0kg	ハンガー付
		650W	ECR2-36C	14	8	6	7. 7kg	ハンガー付
		650W	ECR2-50C	8	8		7. 9kg	ハンガー付
RIKURI用 アクセサリ	交換レンズ		レンズ 19°	4	4		1. 9kg	
			レンズ 26°	4	4		1. 8kg	
			レンズ 50°	8	8		1. 5kg	
	アイリス			16	16			
	ホルダー	Aサイズ		34	34			
		Bサイズ		34	34			
	金シート			50	50			

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 6/9

照 明 移 動 器 具 2

2021/11

機 種	色 枠	仕 様	型 番	総数	器具重量	備 考
本フット	144×112	100W × 12	4色 L=1.8m PEQ-100W-12L-4C	8	9.8kg	灯体色白
仮本花フット	196×130	60W × 12	2色 L=1.8m CT-60W-12L-2C	10	9.6kg	灯体色白
	196×130	60W × 4	2色 L=0.9m CT-60W-4-2C	4	3.8kg	灯体色白
ストリップ	136×98	85W × 12	2色 L=1.8m CQ-85W-12L-2C	6	5.0kg	灯体色白
	136×98	85W × 8	2色 L=1.24m CQ-85-8L-2C	6	3.5kg	灯体色白
仮設ボーダーライト	146×146	200W × 12	4色 L=1.8m UHQ-200W12L-4CD-T2	8	13.6Kg	ハンガー吊り
ランプハウス		1000W	EPQ-1000W	2	8.2kg	
			EPD-1000W	2	9.9Kg	
ディスクマシン			VS-L	4	5.8kg	低速型
センターレスマシン			NC-L	4	5.3kg	低速型
リップルマシン			RP	2	3.1kg	PR100S
マスキングアダプタ			MADI	4	2.8kg	
マスキングキャリア			MCCI	4	2.8kg	P4 TYPE 100×125
スライドキャリア			DCC-P	2	1.4kg	P6 TYPE 80×98
先玉			SDZ-6	4	1.2kg	OLではないのでサイズが違います。 カレイドなど装着はできません。
			SDA-8	4	4.1kg	
			SDA-10	4	3.9kg	
			SDA-12	2	3.7kg	
			SDA-16	2	3.6kg	
			SDA-20	2	3.7kg	
ミラーボール		吊り型	1尺5寸玉(φ45)	1	25.0Kg	定速
		置き型	2尺玉(φ60)	1	—	定速
波マシン	396×140	1000W	NAE-1000W	2	8.7kg	BOX型
ドラムマシン		1000W	DRE-1000W	1	8.1kg	
ストロボ		250W	KM-14R	2	5.2kg	シングル
		250W	KM-14RS	2set	3.3kg	パーサー×2 灯体×4

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 7／9

照 明 移 動 器 具 3

2024/8

機 種	仕様	型番	総数	器具重量	備考
バンドア	8型	BD－80A 8インチ	20	1. 1kg	
	8型	FQH1000W付属品	20	1. 1kg	蝶ネジ仕様
	6型	BD－60A 6インチ	5	0. 8kg	
	6型	FQH500W付属品	5	0. 8kg	⊕ドライバー必要
アイリスシャッタ	8型	IS－8	4	1. 5kg	
	6型	IS－6	4	1. 0kg	
スタンド		SM2 丸型	20	11. 7kg	CSQ 1000W×20台 常設
		ST2C 三又2段	4	12. 6kg	キャスター付
		ST3C－9 三又3段	4	24. 7kg	9尺
		ST3C－12 三又3段	4	28. 8kg	12尺
		731 折脚	10	5. 7kg	(RDS製)
平置きベース	500W用	SHB－5	10	0. 8kg	
	1KW用	SHB－10	20	1. 1kg	
	EFFECT用	SHB－15	8	9. 1kg	
アーム		AMT ダボ付2連アーム	10	1. 8kg	
ハンガー		HAS II	80	0. 6kg	
ロングハンガー		HAL	10	1. 5kg	
自在ハンガー		HL－2	10	1. 1kg	(松村製)
LEDピンスポットライト		Sai-300	2	13kg	スタンド付きノウシオライティング社製

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 8／9

エフェクトマシン ネットリスト

2024/8

機 種	型番／形状	総数	備 考
VS用ディスク	PV-109S / 雲	4	
	PV-108S / 荒雲	4	
	PV-106S / 雨	2	
	PV-102S / 雪	2	
	PV-107S / 雨・前板	2	
	PV-101S / 雪・前板	2	
NC用	PN-107 / 縞	2	ステンレス
	PN-300N / 渦	2	ガラス
	PN-301N / 渦巻き	2	ガラス
	PN-306N / 角型渦	2	ガラス
	PN-308N / バレーボール	2	ガラス
	PN-602C / ステンドグラス	2	ガラス
	PN-607C / ステンドグラス	2	ガラス
MCCI用	102S / 森	2	100×125mm
	104S / 窓	2	100×125mm
	106S / レンガ	2	100×125mm

プロフィール用GOBOリスト

機 種	型番／形状	総数	備 考
SOURCE FOUR用 RIKURI用 (Bサイズ)	B177 / 稲妻	2	rosco
	B848 / 4種三日月	1	rosco
	B879 / 細三角ゴボ	4	rosco
	B932 / 細星ゴボ	4	rosco
	B951 / 石畳	4	rosco
	B953 / 枯れ木	4	rosco
	B238266 / 花火	1	rosco
	B238273 / 花ゴボ	2	rosco
	B223 / 大アメーバ	10	GREAT AMERICAN MARKET
	B222 / 細アメーバ	10	GREAT AMERICAN MARKET
	BT20 / ハーフトーン雲	3	GREAT AMERICAN MARKET
	B708 / 大木もれ陽	10	GREAT AMERICAN MARKET
	B379 / 細木もれ陽	10	GREAT AMERICAN MARKET
	B758 / 窓(3×6)	2	GREAT AMERICAN MARKET

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 9/9

配線コードリスト

2023/3

機 種	形状／長さ	本数	備 考
延長コード	30C－30C ／ 20m	2	
	30C－30C ／ 15m	2	
	30C－30C ／ 10m	20	
	30C－30C ／ 5m	10	
	30C－30C ／ 2m	10	
30C-30C	30C－30C ／ 20m	2	
	30C－30C ／ 15m	2	
	30C－30C ／ 10m	20	
	30C－30C ／ 5m	10	
20C-20C	20C－20C ／ 15m	5	
	20C－20C ／ 10m	20	
	20C－20C ／ 5m	20	
	20C－20C ／ 2m	40	
30C-20C	30C－20C ／ 5m	20	
	30C－20C ／ 3m	15	
	30C－20C ／ 2m	10	
変換コード	20C－T	45	
	30C－20C	10	
	60C－30C	10	
二又コード	60C<20C	10	
	60C<30C	5	
分岐コード	30C<20C	30	
	20C<20C	30	
平行変換BOX	30C－平行	6	BB－15－30 ブレーカー付
	20C－平行	8	BB－15－20 ブレーカー付

操作棒

機種	メーカー／型番	総数	備考
カーボン操作棒	RDS/ GCB-6	2	6m (2.0kg)
金属操作棒	RDS/ MCB-L	2	3.441m～7m (3.1kg)

その他

品名	メーカー／型番	総数	備考
テレスコープ	Snorkel: MODEL50518	1	高さ(5,900mm～7,900mm)
脚立6尺	PICA: BM-180	1	
脚立9尺	PICA: BM-270	1	
脚立12尺	長谷川工業: FAM-390	1	